



Spektrum metāla jumta dakstiņi

Apraksts

Spektrum metāla jumta dakstiņi - kvalitāte pāri visam

Spektrum metāla jumta dakstiņi ir ieteicams risinājums ikvienam, kurš vēlas izveidot masīvu jumtu, kas kalpos gadiem ilgi. Šis materiāls ir izgatavots no augstākās kvalitātes tērauda un aizsargāts ar uzlabotiem aizsargpārklājumiem, padarot to izturīgu pret ekspluatācijas faktoriem, tostarp koroziju, un laika gaitā.

Plašs Spektrum jumta dakstiņu krāsu klāsts un dažāda veida virsmu apdare ļauj pilnībā pielāgot jumta apdares izskatu individuālajām vēlmēm un vietējai arhitektūrai. Harmoniskā apdares forma piešķir eleganci visai ēkai.

Projektu paraugi



Palielināt



Palielināt



Palielināt



Palielināt



Palielināt



Palielināt

Tehniskie parametri

Vārds	Spektrs - metāla jumta dakstiņi
Standarta moduļa garums [mm]	350
Moduļa regulējams garums [mm]	pēc individuāla klienta pasūtījuma: 280-430
Maksimālais loksnes garums [mm]	6500
Pārsega platums [mm]	1100
Kopējais platums [mm]	1170. gads
Profila augstums [mm]	39
Reljefa augstums [mm]	15
Loksnes biezums [mm]	0,5 (0,6 pēc pieprasījuma)
Svars [kg/m²]	około 5 (ok. dziesięć razy lżejsza od tradycyjnej dachówki ceramicznej)
Wymagania techniczne	CE wg PE-EN 14782:2008
Minimalny spadek dachu	8° (14%)
Rozstaw łąt [mm]	350 (równy długości modułu)
Gatunek stali	S250GD-S280GD

Powłoka	SP Poliester Połysk 25 µm, SP Poliester Mat 35 µm, Cesar 55 Półmat
----------------	--

powłoka	SP15	SP25	SP35 Mat	Cesar 55	PVC(F) FoodSafe	1.4301
powłoka metaliczna	min Z225 lub równoważna (powłoki stopowe)					
kategoria odporności korozyjnej (zew.) RC	---	RC3	RC4	RC5*	---	RC5* **
kategoria odporności korozyjnej (wew.) AC	CPI2	AC3	do AC4*	do AC5*	do CPI5*	do AC5*

(*) potwierdzenie kategorii odporności korozyjnej RC/AC wyłącznie przez dostawcę stali po analizie kwestionariusza środowiskowego (za pośrednictwem Działu Jakości)

(**) transport, montaż, czyszczenie, konserwacja zgodnie z zaleceniami Balex Metal

Atsauces objekti



**Paviljons žirafēm -
Spektrum metāla jumta
dakstiņi**



**Viengimenes māja -
Spektrum metāla jumta
dakstiņi**



**Cūku māja - Thermano
Agro siltumizolācija**



**Zirgkopība - ZET moduļu
zāle un Spektrum metāla
jumta dakstiņi**

Gwarancja i reklamacje

Przejdź do wybranego formularza

Gwarancja


Reklamacje

Kolory


SP Poliester Połysk 25 µm




1003 sygnalowożółty




1015 kość słoniowa



3000
ognistoczerwony



3011 czerwony




3016 koralowoczerwony



5003 niebieski
szafirowy



5010
sygnalowoniebieski




6005 ciemnozielony



6011
rezedowozielony




6018 zielony żółty



6020 jodłowozielony



7012 NOWOŚĆ szary
bazaltowy



7016 grafitowy



7024 grafitowoszary



7035 jasnoszary




7040 NOWOŚĆ
popielaty pirytowy




7047 NOWOŚĆ szary
mleczny




8004 ceglasty



8012
czerwonobrazowy



8017
czekoladowobrazowy



9002 szarobiały



8019 ciemnobrązowy




9005 czarny



9006 silver metallic



9007 szaroalumiiniowy



9010 biały

SP Poliester Mat 35 µm



3301M czerwony



6490M jodłowozielony




7016M grafitowy



8019M ciemnobrązowy



8620M ceglasty




8637M czekoladowo-brązowy




9005M czarny


Cesar 55 Półmat



7016 grafitowy



8017 czekoladowo-brązowy




9005 czarny



9006 silver metallic



9007 szaroalumiiniowy



9010 biały

Pliki do pobrania

Deklaracje i certyfikaty produktów



Atest higieniczny - wyroby z blachy powlekanej

Pobierz plik



Deklaracja właściwości użytkowych - blachodachówka Spektrum

Pobierz plik

Katalogi ogólne i cenniki



Katalog Produktów 2023

Pobierz plik



Cennik - budownictwo mieszkaniowe

Pobierz plik



Katalog Pokryć Dachowych

Pobierz plik

Instrukcje



Instrukcja - blachodachówki Spektrum i Horyzont

Pobierz plik

Ogólne warunki sprzedaży



Ogólne warunki sprzedaży

Pobierz plik

Gwarancje



Ogólne warunki gwarancji

Pobierz plik

Nie znalazłeś tego co potrzebujesz?

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi



Jacek Łazuka

Jacek Łazuka jest ekspertem w firmie Balex Metal, którego doświadczenie stanowi nieocenioną bazę wiedzy w dziedzinie termoizolacji czy pokryć dachowych. Absolwent Politechniki Lubelskiej, specjalizujący się w konstrukcjach budowlanych i inżynierii, ma na swoim koncie ponad 30 lat doświadczenia w branży. Wielu z Was zna go z licznych relacji filmowych Balex Metal, w których przystępnie tłumaczy czy skomplikowane kwestie związane z materiałami budowlanymi i ich zastosowaniem.

Wejdź na stronę balex.eu/baza-wiedzy/zapytaj-eksperta i wypełnij formularz

Balex Metal Sp. z o. o.

ul. Wejherowska 12C
84-239 Bolszewo
NIP 588-11-30-299
Regon 191112216
KRS 0000176277

kontakt@balex.eu
+48 58 778 44 44 / 801 000 807

balex.eu

Niniejszy wydruk nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zamieszczone informacje są aktualne w dniu publikacji. Zgodnie z dewizą Balex Metal dotyczącą stałego udoskonalania, informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Balex Metal zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Zobacz produkt online

