


Wienerberger

MĀLA DAKSTIŅI



 **Tondach**  **Koramic**

A large, vertical, close-up photograph of a brick surface with a rough, textured appearance, showing the individual bricks and mortar joints. It occupies the left side of the page.

Māla dakstiņi ar senām tradīcijām

WIENERBERGER - viens no lielākajiem māla būvniecības produktu ražotājiem pasaulē.

Uzņēmums Wienerberger tika dibināts 1819. gadā Austrijā. Savā vairāk kā 200 gadus ilajā pastāvēšanas laikā tam izdevies saglabāt vēsturiskās māla dakstiņu ražošanas tradīcijas.

Ilgadējās pieredzes, kā arī stabilās un nepārtrauktās attīstības dēļ, uzņēmumam izdevies radīt visaugstākās kvalitātes produktus visām klientu gaumēm - videi draudzīgus un ekonomiski izdevīgus.

Uzņēmums Wienerberger piedāvā dažādus pievilcīgus māla dakstiņu jumta seguma veidus, kā arī pilnu speciālo aksesuāru sortimentu. Uzņēmums savu plašo māla dakstiņu sortimentu ražo ar zīmoliem TONDACH un KORAMIC, kas atkarībā no dakstiņu profila top Vācijas, Čehijas, Polijas, Francijas un Nīderlandes rūpnīcās. Tā kā dakstiņi tiek ražoti dažādos izmēros un formās, tie piemēroti jebkuras formas un sarežģītības pakāpes jumtiem.

Wienerberger dakstiņiem raksturīga nemainīgi augsta kvalitāte, kas gadiem ilgi nodrošina jumta izturību - katras mājas drošību!



Dabīgi

Māla dakstiņi tiek apdedzināti un virsma netiek apstrādāta. Visbiežāk dakstiņus ar šāda veida virsmu izmanto vēsturiskām ēkām.



Angobēti

Māla dakstiņu masai pirms apdedzināšanas klāt tiek piejaukti minerāli vai metāla oksīdi. Šāds pārklājums nodrošina gludu virsmu un vienmērīgu dakstiņa krāsu.



Glazēti

Dakstiņi, kuru ķīmiskajā sastāvā ir krāsu veidojošas piedevas un šķidra, sasmalcināta stikla masa, kas apdedzināšanas procesā sacietē un veido glazētu virsmu. Šie dakstiņi ir īpaši noturīgi pret putekļiem, UV stariem un sūnu veidošanos.



Precīza meistarība augstākajā līmenī rada izturīgu jumta segumu ar kalpošanas laiku līdz 100 gadiem, kam nav nepieciešama apkope.



Dabiskā materiāla cēlums un stingra kontroles sistēma - 100% drošs veselībai.



Vienkārša atsevišķu jumta dakstiņu nomaiņa nodrošina vieglu jumta apkopi visā tā kalpošanas laikā.



Vismodernāko tehnoloģiju izmantošana nodrošina, ka dakstiņiem ir īpaši gluda virsma, kas izturīga pret nelīdzenumu nogulsnešanos. Putnu izkārnījumos esošā skābe, kā arī skābais lietus nebojā māla dakstiņu virsmu.



Izejmateriālu izvēle un izcila apstrādes metode garantē visaugstāko mehānisko izturību un salizturību pie optimāla jumta seguma svara un biezuma.



Ekstrēma izturība - māla dakstiņi pasargā māju no visdažādāko laikapstākļu ietekmes un dabas kaprīzēm.



Dublultā falcējuma sistēma nodrošina efektīvu ūdens novadīšanu, kā arī palīdz aizsargāt ēku no mitruma un putekļiem.



Kvalitatīvi dabīgie pigmenti un īpaša dakstiņu apdedzināšanas tehnoloģija temperatūrā virs 1000 °C garantē izturību un nepārspējamu krāsu noturību.

PLANOTON 11 (iepriekš FIGARO 11)

Tondach PLANOTON 11 māla dakstiņi ir mūsdienīgi un ekonomiski plakanie dakstiņi ar gludu virsmu – īpaši piemēroti mūsdienu minimālisma stila arhitektūrai. To vienkāršais dizains garantē perfektu apdares izskatu visu veidu mājām. Lai veidotu harmonisku ēkas izskatu, šos plakanos dakstiņus var izmantot fasādei un jumtam vienlaikus, tādējādi tiek panākta arvien biežāk iecienītā arhitektūras tendence – nepārtrauktā apdare. Ražoti Čehijā. 33 gadu garantija.



Tehniskie dati	
Svars, gb	4,1 kg
Svars, m ²	~45 kg
Garums	470 mm
Platums	277 mm
Lietderīgais platums	~238 mm
Latojuma solis	360 - 385 mm
Patēriņš, m ²	10,8 - 12,4 gab
Uz paletes	240 gab
Minimālais jumta slīpums	20°
Ieteicamais jumta slīpums	30°

Pieejamās krāsas un virsmas apstrādes veidi

Dabīgi



ķieģeļsarkani /00/

Angobēti





sarkani /10/ brūni /13/ antracīta NEW /45/

Glazēti



melni /71/

PLANOTON 11 speciālie dakstiņi

	Dzegas dakstiņš, labais	Dzegas dakstiņš, kreisais	Pusdakstiņš	Kores dakstiņš ar skavu	Kores sākuma elements	Kores beigu elements
						
Garums	470 mm	470 mm	470 mm	390 mm	-	-
Platums	277 mm	277 mm	160 mm	210 mm	-	-
Lietderīgais garums	360 - 385 mm	360 - 385 mm	360 - 385 mm	-	-	-
Patēriņš	-	-	-	3 gab/m	-	-
	Slīpās kores sākuma dakstiņš	Y-veida slīpās kores dakstiņš	X-veida slīpās kores dakstiņš	Vēdināšanas dakstiņš	Ventilācijas izvada komplekss 125 mm	
						
Garums	450 mm	-	-	470 mm	-	
Platums	250 mm	-	-	277 mm	-	
Lietderīgais garums	360 - 385 mm	-	-	360 - 385 mm	-	
Patēriņš	-	-	-	-	-	

SENSATON 11 (iepriekš SAMBA 11)

Tondach SENSATON 11 māla dakstiņi ir liela formāta vienviļņa dakstiņi. Tiem raksturīgais zemsais viena viļņa profils harmoniski izceļ jūmta vertikālās līnijas. Šī klasiski elegantā dakstiņa forma lieliski piemērota visu arhitektūras stilu ēkām. SENSATON 11 dakstiņu klasiski universālais profils piemērots gan jaunai ēku būvniecībā, gan esošo ēku renovācijai. Šo dakstiņu īpašā ražošanas tehnoloģija nodrošina, ka šos dakstiņus var izmantot arī uz neliela slīpuma jumtiem. Ražoti Čehijā. 33 gadu garantija.



Tehniskie dati

Svars, gb	3,6 kg
Svars, m ²	~41 kg
Garums	470 mm
Platums	280 mm
Lietderīgais platums	~228 mm
Latojuma solis	355 - 380 mm
Patēriņš, m ²	11,5 - 12,4 gab
Uz paletes	240 gab
Minimālais jumta slīpums	12°
Ieteicamais jumta slīpums	22°

Pieejamās krāsas un virsmas apstrādes veidi



Dabīgi



ķieģeļsarkani /00/



Angobēti



sarkani /10/



brūni /13/



antracīta NEW/45/



Glazēti



vīna sarkani /70/



brūni /74/



melni /71/

SENSATON 11 speciālie dakstiņi

	Dzegas dakstiņš, labais	Dzegas dakstiņš, kreisais	Divviļņu dakstiņš	Kores dakstiņš ar skavu	Kores sākuma elements	Kores beigu elements
						
Garums	470 mm	470 mm	470 mm	353 mm	-	-
Platums	282 mm	282 mm	282 mm	210 mm	-	-
Lietderīgais garums	355 - 380 mm	355 - 380 mm	355 - 380 mm	-	-	-
Patēriņš	-	-	-	3 gab/m	-	-
	Slīpās kores sākuma dakstiņš	Y-veida slīpās kores dakstiņš	X-veida slīpās kores dakstiņš	Vēdināšanas dakstiņš	Ventilācijas izvada komplekss 125 mm	
						
Garums	-	-	-	470 mm	-	
Platums	-	-	-	280 mm	-	
Lietderīgais garums	-	-	-	355 - 380 mm	-	
Patēriņš	-	-	-	-	-	

OREA 9

Koramic OREA 9 māla dakstiņi izceļas ar mūsdienīgu, plakānu virsmu un lielu formātu. Šis profils īpaši paredzēts moderna minimālisma dizaina piekritējiem. OREA 9 dakstiņus iespējams izmantot arī uz fasādes, veidojot elegantu, vienmērīgu pāreju starp jumta segumu un fasādes apdari. Ražoti Polijā. 30 gadu garantija.



Tehniskie dati

Svars, gb	4,7 kg
Svars, m ²	~45 kg
Garums	470 mm
Platums	305 mm
Lietderīgais platums	~263 mm
Latojuma solis	372 - 395 mm
Patēriņš, m ²	9,6 - 10,5 gab
Uz paletes	240 gab
Minimālais jumta slīpums	*20°/**25°
Ieteicamais jumta slīpums	30°

* izmantojot pusdakstiņus. Izkārtojums ar pusdakstiņa nobīdi nākamajā rindā.
** izkārtojums bez nobīdes.

Pieejamās krāsas un virsmas apstrādes veidi



Dabīgi



ķieģeļsarkani /30/



Angobēti




pelēki /00/

antracīta matēti/15/



Glazēti



grafīta /60/

melni /45/

OREA 9 speciālie dakstiņi

	Dzegas dakstiņš, labais	Dzegas dakstiņš, kreisais	Dzegas pusdakstiņš, labais	Dzegas pusdakstiņš, kreisais	Kores dakstiņš	Kores sākuma elements
						
Garums	470 mm	470 mm	470 mm	470 mm	372 mm	160 mm
Platums	312 mm	266 mm	180 mm	135 mm	186 mm	241 mm
Lietderīgais garums	372 - 395 mm	372 - 395 mm	372 - 395 mm	372 - 395 mm	334 mm	-
Patēriņš	-	-	-	-	3 gab/m	-
	Kores beigu elements	Slīpās kores sākuma elements	Pusdakstiņš	Y-veida slīpās kores dakstiņš	Vēdināšanas dakstiņš	Ventilācijas izvada komplekts 125 mm
						
Garums	115 mm	376 mm	470 mm	340 mm	470 mm	470 mm
Platums	241 mm	186 mm	173 mm	235 mm	305 mm	305 mm
Lietderīgais garums	-	376 mm	372 - 395 mm	340 mm	372 - 395 mm	372 - 395 mm
Patēriņš	-	-	-	-	-	-

ALEGRA 9

Koramic ALEGRA 9 māla dakstiņi ir klasiski divvilņa dakstiņi lielā formātā. Lai arī klasisks, tas ir arī ļoti universāls profils estētikas ziņā un ir piemērots praktiski jebkuram projektam, tāpēc kļuvis par vienu no pieprasītākajiem Wienerberger koncerna dakstiņu veidiem. Šī profila izsmalcinātais dizains un plašā krāsu izvēle nodrošina, ka ar šiem dakstiņiem var renovēt gan esošās ēkas, gan izmantot tos jaunū ēku būvniecībā. Ražoti Polijā. 30 gadu garantija.



Tehniskie dati	
Svars, gb	4,2 kg
Svars, m ²	~37 kg
Garums	477 mm
Platums	314 mm
Lietderīgais platums	~269 mm
Latojuma solis	394 - 414 mm
Patēriņš, m ²	8,9 - 9,4 gab
Uz paletes	210 gab
Minimālais jumta slīpums	15°
Ieteicamais jumta slīpums	22°

Pieejamās krāsas un virsmas apstrādes veidi

Dabīgi



ķieģeļsarkani /01/

Angobēti



sarkani /00/ antracīta/02/ sarkani matēti/58/

Glazēti




sarkanbrūni /03/ tumši brūni /75/ melni /90/



brūni /64/ antracīta matēti/70/

ALEGRA 9 speciālie dakstiņi

	Dzegas dakstiņš, labais	Dzegas dakstiņš, kreisais	Divvilņu dakstiņš	Kores dakstiņš	Kores sākuma elements	Kores beigu elements
Garums	477 mm	477 mm	477 mm	438 mm	-	-
Platums	310 mm	345 mm	345 mm	248 mm	-	-
Lietderīgais garums	394 - 414 mm	394 - 414 mm	394 - 414 mm	408 mm	-	-
Patēriņš	-	-	-	-	-	-
	Slīpās kores sākuma dakstiņš	Y-veida slīpās kores sākuma dakstiņš	Y-veida slīpās kores beigu dakstiņš	Vādināšanas dakstiņš	Ventilācijas izvada komplekts 125 mm	
Garums	165 mm	420 mm	450 mm	477 mm	477 mm	
Platums	248 mm	480 mm	480 mm	314 mm	314 mm	
Lietderīgais garums	165 mm	420 mm	450 mm	394 - 414 mm	394 - 414 mm	
Patēriņš	-	-	-	-	-	



TĀMĒŠANA

| KONSULTĀCIJAS

| PASŪTĪJUMI

| PIEGĀDE VISĀ LATVIJĀ

SIA "VINTEKO" jumtu vairumtirdzniecības bāze piedāvā dažādus kvalitatīvus jumta segumu veidus un komplektējošos aksesuārus no pasaulē zināmiem ražotājiem.



Krūzes iela 3, Rīga
T. : +371 67395151
E. : info@vinteko.lv
www.vinteko.lv